



Escanea y descubre la vida del cenote.



Luis Gregario

(*Myiozetetes similis*)

FAMILIA: Tyrannidae.

ORIGEN: Nativo de América



18–19 cm



Amarillo (vientre), verde oliva (dorso), cabeza negra con franja blanca.



Vive en selvas, riberas, jardines y zonas urbanas.



Residente (no migratorio).



México – Norte de Sudamérica.



NOTA CURIOSA:

- Canto fuerte y repetitivo
- Suele posarse en cables o ramas expuestas

CONABIO (2025), Cornell Lab of Ornithology (2024), BirdLife International (2024).



Escanea y descubre la vida del cenote.



Fuente: iNaturalist, CONABIO (2025), BirdLife International (2024).

Chachalaca

(Ortalis vetula)

FAMILIA: Cracidae.

ORIGEN: Nativo de Mesoamérica.



50–70 cm



Plumaje café-oliva, vientre blanco, garganta rojiza desnuda.



Habita en selvas secas, matorrales y áreas perturbadas.



Residente (vive en grupos)



Desde Texas (EE. UU.) – Golfo de México – Costa Rica



Centzontle

Mimus gilvus

FAMILIA: Mimidae.

ORIGEN: América tropical



23–25 cm



Plumaje gris claro con alas y cola más oscuras.



Gran imitador de cantos de otras aves.



Residente (no migratorio)



México – Norte de Brasil

Escanea y descubre la vida del cenote.



NOTA CURIOSA:

- Reconocido por imitar cantos de muchas especies



¡Síguenos!



Fuente: iNaturalist, CONABIO (2025), BirdLife International (2024).



Escanea y descubre la vida del cenote.



NOTA CURIOSA:

- Comen arañas, alacranes y serpientes

Tlacuache

(*Didelphis virginiana*)

FAMILIA: Didelphidae.

ORIGEN: América del Norte y Central



Similar al de un gato doméstico.



Nocturno / solitario



Vive cerca de zonas humanas, basureros, ciudades



Residente (no migratorio)



De Norteamérica al norte de México



Fuente: iNaturalist — Virginia Opossum.